

OROLOGIO ELETTRONICO TIMBRACARTELLINI MOD. TR 300 A

Timbratura elettrica, spostamento automatico colonna E/U, registrazione bicolore rosso-nero, dispositivo di suoneria interna ed esterna, ora legale/solare automatica, memoria 3 anni.

TR 300 A è il timbracartellini intelligente, dotato di microprocessore per la gestione automatica di tutte le funzioni.

TR 300 A è completamente elettronico e perciò non necessita di nessuna manutenzione.



Caratteristiche generali

- • Doppio quadrante : grande quadrante analogico e display digitale LCD con indicazione di : ora e minuti, data, giorno della settimana e colore di timbratura.
- • Base del tempo al quarzo ad alta precisione. Programmazione digitale di tutte le funzioni. Sincronizzazione automatica fra orologio analogico e digitale.
- • Stampante: ad aghi.
- • Nastro: a cassetta bicolore (nero e rosso).
- • Posizione di stampa: automatica.
- • Timbratura automatica di 6 colonne giornaliere (3 entrate e 3 uscite) nella giusta posizione, senza necessità di selezione della colonna di stampa (poiché memorizza la timbratura effettuata precedentemente).
- • Timbratura elettrica automatica: dispositivo automatico di trascinamento ed autoespulsione dopo l'avvenuta timbratura sul cartellino.
- • Stampa bicolore (nero/rosso) con l'ausilio di simboli diversi per evidenziare istantaneamente solo le entrate in ritardo e le uscite in anticipo.
- • Stampa automatica dello straordinario: TR 300 A stampa automaticamente il simbolo dello straordinario.
- • Programma di totalizzazione e stampa ore ordinarie - extra (oppure somma dei ritardi) - giornaliere e fine mese (in sessantesimi o centesimi).
- • Protezione dei dati memorizzati (3 anni).
- • Azzeramento automatico 30-31 e bisestile.

- • Ora legale: il cambio dell'ora legale viene aggiornato automaticamente ogni anno dal microprocessore dell'orologio (senza nessun intervento manuale).
- • Possibilità di montaggio: parete, tavolo.
- • TR 300 A rispetta le normative CE

Specifiche tecniche:

Orologio	Doppio quadrante analogico e display digitale LCD
Base tempo	Oscillatore al cristallo di quarzo
Stampante	Ad aghi
Nastro per la stampa	Cassetta bicolore nero e rosso
Memoria	3 anni garantita da una batteria al Litio
Alimentazione	AC 200-240V / 50Hz
Consumo	2W (stand-by) – 20W (max)
Dimensioni	(HxLxP) 180x210x120
Cassa	ABS con serratura di sicurezza antimanomissione
Peso	Kg. 2,8 ca.
Installazione	Tavolo – muro

OROLOGIO ELETTRONICO TIMBRACARTELLINI MOD. TR300A



